

Anmeldung auf Anschluss von Elektro-Großgeräten



An der Drehbank 18
58285 Gevelsberg
Telefon: 02332 73-800
bauherrensenservice@avu-netz.de

Kunde/Elektroinstallateur

PLZ ORT

Es ist beabsichtigt, bei _____
in _____ Str. _____ Nr. _____

folgende zusätzliche Elektro-Großgeräte zu installieren:

	Anzahl	Einzelleistung kW	Gesamtleistung kW	bereits in der Wohnung vorhanden (kW)
Durchlauferhitzer				
Warmwasser-Großspeicher				
Fußboden-Speicherheizung				
Speicherheizung				
Konvetor / Strahler / Radiator				
Wärmepumpe				
Sauna / Solarium				
Backofen				
CNC Maschine				

Im Gebäude befinden sich _____ WE _____ Gewerbe. Gewünschte Leistungsvorhaltung am HAK: _____ KW
_____, den _____ 20 _____

(wird von AVU Netz GmbH ausgefüllt)	
Stellungnahme der AVU Netz GmbH	
Netzanschluss	Der Betrieb der obengenannten Elektro-Großgeräte ist möglich..... <input type="checkbox"/> Ja ist mit Anschlussverstärkung möglich..... <input type="checkbox"/> Ja Angebot der Hausanschlussverstärkung an den Kunden folgt..... <input type="checkbox"/> / vom _____ Leistungsvorhaltung am HAK: _____ kW. Erforderliche Hausanschlussleistungen: _____ x _____ A Bitte passen Sie die Hauptleitung entsprechend der Absicherung im HAK nach den zurzeit gültigen Regeln der Technik an, insbesondere die zurzeit gültige TAB (Abschnitt 6). Die beantragten Geräte werden aus einem..... <input type="checkbox"/> TN- System versorgt <input type="checkbox"/> TT-
Kundenanlage	Getrennte Messung..... <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein Bei einer Leistungsentnahme über 30kW oder 100.000 kWh Jahresverbrauch (je Kundenanlage) ist eine registrierende Leistungsmessung (Wandlermessung) einzubauen. Bei Speicherheizung: Durchlauferhitzer mit Lastabwurfschaltung versehen. Aufladesteuerung mit Restwärmeerfassung als Vorwärtssteuerung..... <input type="checkbox"/> Rückwärtssteuerung..... <input type="checkbox"/> Tageseinschaltzeit zum Hochtarif (HT)..... <input type="checkbox"/> Ja
Diese Zusage erlischt automatisch, sofern nicht innerhalb von 6 Monaten die vorstehend genannten Geräte in Betrieb genommen werden. Bemerkungen: _____ Gevelsberg, den _____ _____	